


GF Solder-Fit T FEMALE THREAD 28 - 3

1164021



Informazioni GF Solder-Fit T FEMALE THREAD

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit T FEMALE THREAD 28 - 3

1164021



Measurements

Filetto femmina Rp	3/4
Z Measurement A	36
Misurazione Z b	30
Misura Z d	28
z1	16
Z2	17
Z3	16

Product code

Item no EAN	7611205851491
Item no GF	767132029
Item no GTIN	07611205851491

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,185
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900275149
Altezza imballo PL2	50
Lunghezza imballo PL2	80
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL2	0,00016
Peso imballo PL2	0,235
Larghezza imballo PL2	40

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com