


GF Solder-Fit Coupler reduced 7240 15 - 10

1164031



Informazioni GF Solder-Fit Coupler reduced 7240

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Coupler reduced 7240 15 - 10

1164031



Product code

Item no EAN	7611205851545
Item no GF	767240022
Item no GTIN	07611205851545

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,01
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900164269
GTIN imballaggio PL2	06414900275248
Altezza imballo PL1	20
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000012
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,01
Peso imballo PL2	0,105
Larghezza imballo PL1	20
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com