

GF Solder-Fit REDUCER LONG 28 - 22

1164079



Informazioni GF Solder-Fit REDUCER LONG

Specifiche

- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit REDUCER LONG 28 - 22

1164079



Product code

Item no EAN	7611205851903
Item no GF	767243053
Item no GTIN	07611205851903

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,03
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	44
Z	27

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900164634
GTIN imballaggio PL2	06414900275729
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000045
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,03
Peso imballo PL2	0,305

Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com