

GF Solder-Fit REDUCER LONG 35 - 22

1164082



Informazioni GF Solder-Fit REDUCER LONG

Specifiche

- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit REDUCER LONG 35 - 22

1164082



Product code

Item no EAN	7611205851910
Item no GF	767243056
Item no GTIN	07611205851910

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,056
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	52
Z	36

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900164665
GTIN imballaggio PL2	06414900275750
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000096
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,056
Peso imballo PL2	0,565

Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com