


GF Solder-Fit Sliding Coupler 35

1164103



Informazioni GF Solder-Fit Sliding Coupler

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Sliding Coupler 35

1164103



Product code

Item no EAN	7611205852061
Item no GF	767269011
Item no GTIN	07611205852061

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,06
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	51
Misura Z d	35

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900164733
GTIN imballaggio PL2	06414900275965
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00008
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,06
Peso imballo PL2	0,305

Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com