


GF Solder-Fit Transition piece RG 7272 10 - 1/4

1164142



Informazioni GF Solder-Fit Transition piece RG 7272

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Transition piece RG 7272 10 - 1/4

1164142



Measurements

Filetto femmina Rp	1/4
LUNGHEZZA_L	22
Misura Z d	10
Z	8

Product code

Item no EAN	7611205859077
Item no GF	767272019
Item no GTIN	06414900225953

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,025
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900650113
GTIN imballaggio PL2	06414900650120
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL2	500
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000027
Volume di imballaggio PL2	0,0005

Peso imballo PL1	0,025
Peso imballo PL2	0,26
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com