


GF Solder-Fit screwing SW52 35

1164188



Informazioni GF Solder-Fit screwing

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit screwing SW52 35

1164188



Product code

Item no EAN	7611205852733
Item no GF	767330011
Item no GTIN	07611205852733

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,29
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900165419
GTIN imballaggio PL2	06414900042673
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL2	160
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	60
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000288
Volume di imballaggio PL2	0,001728
Peso imballo PL1	0,29
Peso imballo PL2	1,455
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	180

Measurements

Spessore parete_s1	40
Z Measurement A	60
Misura Z d	35
MISURA Z S	52
Z	14

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com