


GF Solder-Fit SCREWING SW24 7330 12

1164191



Informazioni GF Solder-Fit SCREWING SW24 7330

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit SCREWING SW24 7330 12

1164191



Product code

Item no EAN	7611205852696
Item no GF	767330003
Item no GTIN	07611205852696

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,055
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900165426
GTIN imballaggio PL2	06414900042703
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000045
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,055
Peso imballo PL2	0,555
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com