


GF Solder-Fit screwing SW30 18

1164193



Informazioni GF Solder-Fit screwing

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit screwing SW30 18

1164193



Product code

Item no EAN	7611205852719
Item no GF	767330008
Item no GTIN	07611205852719

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,084
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900165440
GTIN imballaggio PL2	06414900042727
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00008
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,084
Peso imballo PL2	0,845
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Measurements

Spessore parete_s1	22
Z Measurement A	44
Misura Z d	18
MISURA Z S	30
Z	18

Documenti tecnici

Download documenti

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com