


GF Solder-Fit screwing SW37 22

1164194



Informazioni GF Solder-Fit screwing

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit screwing SW37 22

1164194



Product code

Item no EAN	7611205852726
Item no GF	767330009
Item no GTIN	07611205852726

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900165457
GTIN imballaggio PL2	06414900042734
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00008
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,12
Peso imballo PL2	1,205
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Measurements

Spessore parete_s1	26
Z Measurement A	44
Misura Z d	22
MISURA Z S	37
Z	11

Documenti tecnici

Download documenti

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com