


GF Solder-Fit screwing SW46 28

1164195



Informazioni GF Solder-Fit screwing

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit screwing SW46 28

1164195



Product code

Item no EAN	7611205856595
Item no GF	767330010
Item no GTIN	07611205856595

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,225
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900165464
GTIN imballaggio PL2	06414900042741
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00015
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,225
Peso imballo PL2	1,13
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	100

Measurements

Spessore parete_s1	34
Z Measurement A	54
Misura Z d	28
MISURA Z S	46
Z	16

Documenti tecnici

Download documenti

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com