


GF Solder-Fit screw connection 7331 54 -2

1164197



Informazioni GF Solder-Fit screw connection 7331

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit screw connection 7331 54 -2

1164197



Product code

Item no EAN	7611205852825
Item no GF	767331030
Item no GTIN	07611205852825

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,764
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

Measurements

Filettatura_maschio_R	2
Spessore parete_s1	60
Z Measurement a	93
Z Measurement a	93
Misura Z d	54
MISURA Z S	75
Z	61

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900042765
Altezza imballo PL2	80
Lunghezza imballo PL2	110
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL2	0,000704
Peso imballo PL2	0,814
Larghezza imballo PL2	80

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com