


GF Solder-Fit INSERT/NUT SW24B 7372/74 12-G 1/2

1164238



Informazioni GF Solder-Fit INSERT/NUT SW24B 7372/74

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit INSERT/NUT SW24B 7372/74 12-G 1/2

1164238



Product code

Item no EAN	7611205861735
Item no GF	767372420
Item no GTIN	07611205861735

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,035
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	25
Misura Z d	12
MISURA Z S	24
Z	6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900223447
GTIN imballaggio PL2	06414900043175
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000027
Volume di imballaggio PL2	0,00015

Peso imballo PL1	0,035
Peso imballo PL2	0,355
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com