


GF Solder-Fit INSERT/NUT SW52E RG 35-G11/2

1164239



Informazioni GF Solder-Fit INSERT/NUT SW52E

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit INSERT/NUT SW52E RG 35-G11/2

1164239



Product code

Item no EAN	7611205860646
Item no GF	767372431
Item no GTIN	07611205860646

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,175
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	39
Misura Z d	35
MISURA Z S	52
Z	4

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900223454
GTIN imballaggio PL2	06414900043182
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000108
Volume di imballaggio PL2	0,00015

Peso imballo PL1	0,175
Peso imballo PL2	0,88
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com