


GF Solder-Fit INSERT/NUT SW40E SG 18-G1

1164243



Informazioni GF Solder-Fit INSERT/NUT SW40E

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit INSERT/NUT SW40E SG 18-G1

1164243



Product code

Item no EAN	7611205853389
Item no GF	767372426
Item no GTIN	07611205853389

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,09
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	32
Misura Z d	18
MISURA Z S	37
Z	6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900223492
GTIN imballaggio PL2	06414900043229
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000075
Volume di imballaggio PL2	0,00015

Peso imballo PL1	0,09
Peso imballo PL2	0,905
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com