


GF Solder-Fit INSERT/NUT SW37E SG 22-G1

1164244



Informazioni GF Solder-Fit INSERT/NUT SW37E

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit INSERT/NUT SW37E SG 22-G1

1164244



Product code

Item no EAN	7611205860639
Item no GF	767372427
Item no GTIN	07611205860639

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,085
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	31
Misura Z d	22
MISURA Z S	37
Z	3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900223508
GTIN imballaggio PL2	06414900043236
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000064
Volume di imballaggio PL2	0,00015

Peso imballo PL1	0,085
Peso imballo PL2	0,855
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com