


GF Solder-Fit INSERT/NUT SW55E SG 28-G11/2

1164245



Informazioni GF Solder-Fit INSERT/NUT SW55E

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit INSERT/NUT SW55E SG 28-G11/2

1164245



Product code

Item no EAN	7611205853419
Item no GF	767372430
Item no GTIN	07611205853419

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,2
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	38
Misura Z d	28
MISURA Z S	52
Z	7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900223515
GTIN imballaggio PL2	06414900043243
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000144
Volume di imballaggio PL2	0,00015

Peso imballo PL1	0,2
Peso imballo PL2	1,005
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com