


GF Solder-Fit INSERT/NUT SW46E SG 28-G11/4

1164246



Informazioni GF Solder-Fit INSERT/NUT SW46E

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit INSERT/NUT SW46E SG 28-G11/4

1164246



Product code

Item no EAN	7611205853402
Item no GF	767372429
Item no GTIN	07611205853402

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,14
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	37
Misura Z d	28
MISURA Z S	46
Z	7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900223522
GTIN imballaggio PL2	06414900043250
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0001
Volume di imballaggio PL2	0,00015

Peso imballo PL1	0,14
Peso imballo PL2	0,705
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com