


## GF Thread-Fit Angle srewing 8098 1/2

1164345



### Informazioni GF Thread-Fit Angle srewing 8098

#### Specifiche


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

#### Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

## GF Thread-Fit Angle srewing 8098 1/2

1164345



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205855437  |
| Item no GF   | 768098004      |
| Item no GTIN | 07611205855437 |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 50   |
| Lunghezza unità articolo    | 80   |
| Peso unitario dell'articolo | 0,14 |
| Larghezza unità articolo    | 40   |
| Item_UOM                    | St.  |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414900224147 |
| GTIN imballaggio PL2      | 06414900044226 |
| Altezza imballo PL1       | 50             |
| Altezza imballo PL2       | 10             |
| Lunghezza imballo PL1     | 80             |
| Lunghezza imballo PL2     | 150            |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Quantità imballo PL2      | 10             |
| Tipo di imballaggio PL1   | Piece          |
| Tipo di imballaggio PL2   | Bag            |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00016        |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00015        |
| Peso imballo PL1          | 0,14           |
| Peso imballo PL2          | 1,405          |
| Larghezza imballo PL1     | 40             |
| Larghezza imballo PL2     | 100            |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)