


GF Thread-Fit Coupler reduced 8240 3/4- 1/2

1164381



Informazioni GF Thread-Fit Coupler reduced 8240

Specifiche

- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Coupler reduced 8240 3/4- 1/2

1164381



Product code

Item no EAN	7611205855604
Item no GF	768240018
Item no GTIN	07611205855604

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900224444
GTIN imballaggio PL2	06414900044585
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000064
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,08
Peso imballo PL2	0,805
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com