


## GF Thread-Fit Coupler reduced 8240 11/2-11/4

1164388



### Informazioni GF Thread-Fit Coupler reduced 8240

#### Specifiche

- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

#### Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

## GF Thread-Fit Coupler reduced 8240 11/2-11/4

**1164388**



### Product code

Item no EAN	7611205855628
Item no GF	768240024
Item no GTIN	07611205855628

### Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,28
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900224499
GTIN imballaggio PL2	06414900044653
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000216
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,28
Peso imballo PL2	1,405
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)