


GF Thread-Fit Extension, REDUCED Si 3/4 x 1 SW 36

1164427

- Serie 8000 Raccordi filettati Prolungamento ridotto bronzo al silicio
- Materiale: bronzo al silicio
- Attacco: filettatura esterna / filettatura interna



Informazioni GF Thread-Fit Extension, REDUCED

Specifiche


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Extension, REDUCED Si 3/4 x 1 SW 36

1164427



Measurements

Filetto femmina Rp	1
Filettatura_maschio_R	3/4
Z Measurement L	39
Z	22

Product code

Item no EAN	7612988853764
Item no GF	768246009
Item no GTIN	07612988853764

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,1
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900224765
GTIN imballaggio PL2	06414900045049
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000064
Volume di imballaggio PL2	0,00015

Peso imballo PL1	0,1
Peso imballo PL2	1,07
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com