


GF Thread-Fit Extension, REDUCED 3/8 x 3/4 SW 28

1164429

- Serie 8000 Raccordi filettati Prolungamento ridotto bronzo al silicio
- Materiale: bronzo al silicio
- Attacco: filettatura esterna / filettatura interna



Informazioni GF Thread-Fit Extension, REDUCED

Specifiche


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Extension, REDUCED 3/8 x 3/4 SW 28

1164429



Measurements

Filetto femmina Rp	3/4
Filettatura_maschio_R	3/8
Z Measurement L	33
Z	18

Product code

Item no EAN	7612988853733
Item no GF	768246004
Item no GTIN	07612988853733

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	35
Peso unitario dell'articolo	0,05
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900224789
GTIN imballaggio PL2	06414900045063
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	35
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0000315
Volume di imballaggio PL2	0,00015

Peso imballo PL1	0,05
Peso imballo PL2	0,52
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com