


GF Thread-Fit accoppiatore 3/4 SW 30

1164432



Informazioni GF Thread-Fit accoppiatore

Specifiche


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit accoppiatore 3/4 SW 30

1164432



Measurements

Filetto femmina Rp 3/4

Z Measurement A 37

Product code

Item no EAN 7611205855765

Item no GF 768270005

Item no GTIN 07611205855765

Dimensioni

Altezza unità articolo 40

Lunghezza unità articolo 40

Peso unitario dell'articolo 0,08

Larghezza unità articolo 40

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900224819

GTIN imballaggio PL2 06414900045094

Altezza imballo PL1 40

Altezza imballo PL2 10

Lunghezza imballo PL1 40

Lunghezza imballo PL2 150

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL2 10

Tipo di imballaggio PL1 Piece

Tipo di imballaggio PL2 Bag

Volume di imballaggio PL1 0,000064

Volume di imballaggio PL2 0,00015

Peso imballo PL1 0,08

Peso imballo PL2 0,805

Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com