


GF Thread-Fit doppio raccordo 8280 3/8 SW 20

1164442



Informazioni GF Thread-Fit doppio raccordo 8280

Specifiche


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit doppio raccordo 8280 3/8 SW 20

1164442



Product code

Item no EAN	7611205857080
Item no GF	768280003
Item no GTIN	07611205857080

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,025
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Measurements

Filettatura_maschio_R	3/8
Z Measurement a	28
Z Measurement a	28

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900224895
GTIN imballaggio PL2	06414900045193
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000048
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,025

Peso imballo PL2	0,255
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com