


## GF Thread-Fit doppio raccordo 8280 1

1164443



### Informazioni GF Thread-Fit doppio raccordo 8280

#### Specifiche


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

#### Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

## GF Thread-Fit doppio raccordo 8280 1

1164443



### Product code

Item no EAN	7611205861865
Item no GF	768280006
Item no GTIN	07611205861865

### Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,115
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900224901
GTIN imballaggio PL2	06414900045209
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00008
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,115
Peso imballo PL2	1,155
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)