


GF Thread-Fit PLUG BEADED 8290 3/4 SW 18

1164450



Informazioni GF Thread-Fit PLUG BEADED 8290

Specifiche


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit PLUG BEADED 8290 3/4 SW 18

1164450



Product code

Item no EAN	7611205855833
Item no GF	768290005
Item no GTIN	07611205855833

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Measurements

Filettatura_maschio_R	3/4
Z Measurement a	29
Z Measurement a	29

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900224956
GTIN imballaggio PL2	06414900045278
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000064
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,07

Peso imballo PL2	0,705
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com