


GF Thread-Fit Cap MS 1/2

1164633



Informazioni GF Thread-Fit Cap MS

Specifiche


- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Cap MS 1/2

1164633



Product code

Item no EAN	7611205860523
Item no GF	768599104
Item no GTIN	07611205860523

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,02
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900219891
GTIN imballaggio PL2	06414900219884
Altezza imballo PL1	20
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000018
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,02
Peso imballo PL2	0,205
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	100

Measurements

Spessore parete_s	24
Z Measurement A	11

Documenti tecnici

Download documenti

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com