

GF Thread-Fit Cap MS 8599C 3/4**1164634****Informazioni GF Thread-Fit Cap MS 8599C****Specifiche**

- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Application

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Cap MS 8599C 3/4

1164634

Product code

Item no EAN	7611205856120
Item no GF	768599106
Item no GTIN	07611205856120

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,035
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900219907
GTIN imballaggio PL2	06414900219914
Altezza imballo PL1	20
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000018
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,035
Peso imballo PL2	0,355
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	100

Measurements

Spessore parete_s	30
Z Measurement a	11
Z Measurement a	11

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com