


## GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm 26 50m

**1185037**

- Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm 26 50m

1185037



### Measurements

Diametro_interno_di	38
Spessore parete_s	3
Spessore parete_s1	6

### Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	7613263118028
Item no GF	351626335
Item no GTIN	07613263118028

### Dimensioni

Altezza unità articolo	38
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,364
Larghezza unità articolo	38
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900197694
GTIN imballaggio PL4	06414900197700
Altezza imballo PL1	38
Altezza imballo PL4	1750
Lunghezza imballo PL1	1000
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	300
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001444

Volume di imballaggio PL4	1,68
Peso imballo PL1	18,2
Peso imballo PL4	144,7
Larghezza imballo PL1	38
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)