


GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm 32 25m

1185040

Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk

Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X



Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm 32 25m

1185040



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263118073
Item no GF	351632335
Item no GTIN	06414900091220
Item no LVI	1749330

Dimensioni

Altezza unità articolo	52
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,435
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900139816
GTIN imballaggio PL4	06414900139823
Altezza imballo PL1	945
Altezza imballo PL4	2030
Lunghezza imballo PL1	940
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL4	250
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,2087505
Volume di imballaggio PL4	2,9232
Peso imballo PL1	18,95
Peso imballo PL4	144,7

Larghezza imballo PL1	235
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com