# Scheda tecnica




# GF JRGURED Combi manuale filtro controflusso DN32

## 1185049

- composto da valvola di riduzione della pressione JRGURED combinata e filtro fine a controlavaggio (100 µm)
- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite





## Informazioni GF JRGURED Combi manuale filtro controflusso

### Specifiche

- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter


### Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

# GF JRGURED Combi manuale filtro controflusso DN32

## 1185049





### Measurements

| | |
|---|---|
| Filettatura_cilindrica_G | 1 1/2 |
| Filetto femmina Rp | 1/4 |
| LUNGHEZZA_L | 120 |
| Misura Z h1 | 367 |
| Misura Z h2 | 109 |
| Z | 60 |

### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2026-02-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900209175 |
| Item no GF | 350692035 |
| Item no GTIN | 06414900209175 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 477 |
| Lunghezza unità articolo | 125 |
| Peso unitario dell'articolo | 2,982 |
| Larghezza unità articolo | 120 |
| Item_UOM | St. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900269124 |
| Altezza imballo PL1 | 140 |
| Lunghezza imballo PL1 | 606 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0135744 |

| | |
|---|---|
| Peso imballo PL1 | 3,327 |
| Larghezza imballo PL1 | 160 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+