
Scheda tecnica



GF Hycleen Flush & Shut-Off Valve DN20

1185324

- Descrizione: valvola digitale di lavaggio e intercettazione
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo senza piombo (RG+), acciaio inox



Informazioni GF Hycleen Flush & Shut-Off Valve

Specifiche


- Dimensionsbereich: DN 15 & 20
- Stromversorgung, serielle Verkabelung
- Zugriff über Smartphone-App

Application

Kalt- und Warmwasser

GF Hycleen Flush & Shut-Off Valve DN20

1185324



Status

Item Available From date	2026-01-01

Product code

Item no EAN	7613263119117
Item no GF	351112220
Item no GTIN	07613263119117
Item no LVI	2022401

Dimensioni

Altezza unità articolo	109
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	0,833
Larghezza unità articolo	63
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	75
Lunghezza (l2)	120
Misura Z d1	Rp 3/4"
Misura Z d2	Rp 1/4"
Z Measurement d3	M8
Z Misura h	92

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900269308
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	225
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Volume di imballaggio PL1	0,003375
Peso imballo PL1	0,96
Larghezza imballo PL1	150

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+