


## GF JRG Sanipex MT raccordo connessione doppia FT 16x1/2"/50mm

1185592



### Informazioni GF JRG Sanipex MT raccordo connessione doppia FT

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT raccordo connessione doppia FT 16x1/2"/50mm

1185592



### Measurements

Filetto femmina Rp	1/2"
Lunghezza (l1)	56
Lunghezza (l2)	56
Lunghezza (l3)	17
Diametro esterno_do	15,4
Misurazione Z b	40
Z Misura k	40
z1	38
Z2	38
Z4	13

### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	7613263118462
Item no GF	351616845
Item no GTIN	07613263118462

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	86
Peso unitario dell'articolo	0,23
Larghezza unità articolo	85
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	6414900544849
GTIN imballaggio PL2	6414900544870
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	250

Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	242
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (numero) PL2	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Materiale di imballaggio (corto) PL2	PAP_C
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	POUCH
Tipo di imballaggio PL2	MEDIUM_BOX
Volume di imballaggio PL1	0,000864
Volume di imballaggio PL2	0,0159115
Peso imballo PL1	1,155
Peso imballo PL2	7,18
Larghezza imballo PL1	96
Larghezza imballo PL2	263

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)