


## GF iFit Adaptor 16/20-22

1185840



### Informazioni GF iFit Adaptor

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit Adaptor 16/20-22

1185840



### Measurements

Diametro\_interno\_di 22

LUNGHEZZA\_L 20

### Product code

Item no EAN 6414900225694

Item no GF 762102247

Item no GTIN 06414900225694

### Dimensioni

Altezza unità articolo 37

Lunghezza unità articolo 54

Peso unitario dell'articolo 0,14

Larghezza unità articolo 37

Item\_UOM St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900546379

GTIN imballaggio PL2 06414900546362

Altezza imballo PL1 50

Altezza imballo PL2 117

Lunghezza imballo PL1 130

Lunghezza imballo PL2 234

Quantità imballo PL1 5

Quantità imballo PL2 40

Tipo di imballaggio PL1 Plastic\_Bag

Tipo di imballaggio PL2 Medium\_Box

Volume di imballaggio PL1 0,00065

Volume di imballaggio PL2 0,004572126

Peso imballo PL1 0,71

Peso imballo PL2 5,78

Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	167

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)