


GF iFit adapter 25/32-22

1185841



Informazioni GF iFit adapter

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit adapter 25/32-22

1185841



Measurements

Diametro_interno_di 22

LUNGHEZZA_L 28

Product code

Item no EAN 6414900225687

Item no GF 762102248

Item no GTIN 06414900225687

Dimensioni

Altezza unità articolo 37

Lunghezza unità articolo 61.5

Peso unitario dell'articolo 0,19

Larghezza unità articolo 37

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900546393

GTIN imballaggio PL2 06414900546386

Altezza imballo PL1 50

Altezza imballo PL2 100

Lunghezza imballo PL1 100

Lunghezza imballo PL2 250

Quantità imballo PL1 2

Quantità imballo PL2 20

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box

Volume di imballaggio PL1 0,00025

Volume di imballaggio PL2 0,00625

Peso imballo PL1 0,42

Peso imballo PL2 4,5

Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	250

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com