


## GF iFIT Box 90° 16/20 - 1/2"

**1185846**

- Materiale: bronzo senza piombo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina
- Composto da: corpo scatola, piede scatola, curva



### Informazioni GF iFIT Box 90°

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Box 90° 16/20 - 1/2"

1185846



### Product code

Item no EAN	6414900225649
Item no GF	762102345
Item no GTIN	06414900225649

### Dimensioni

Altezza unità articolo	72
Lunghezza unità articolo	144
Peso unitario dell'articolo	0,279
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	109
Lunghezza (l2)	41
Lunghezza (l3)	1
Misura Z d2	25
z1	37
Z2	50
Z3	21

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900545730
GTIN imballaggio PL4	06414900545747
Altezza imballo PL1	191
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	242
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	1000
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00808885
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	3,2
Peso imballo PL4	300
Larghezza imballo PL1	175
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)