


## GF iFit fitting connector double 16/20-1/2"50 PN16

1185847

- Materiale: bronzo senza piombo



### Informazioni GF iFit fitting connector double

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application




- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit fitting connector double 16/20-1/2"50 PN16

1185847



### Product code

Item no EAN	6414900225632
Item no GF	762102261
Item no GTIN	06414900225632

### Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	89
Peso unitario dell'articolo	0,24
Larghezza unità articolo	59
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900545617
GTIN imballaggio PL2	06414900545624
GTIN imballaggio PL4	06414900545631
Altezza imballo PL1	51
Altezza imballo PL2	201
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	132
Lunghezza imballo PL2	404
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	24
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000599148
Volume di imballaggio PL2	0,0243612

Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,484
Peso imballo PL2	5,8
Peso imballo PL4	479,46
Larghezza imballo PL1	89
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

## Measurements

Z Misura h	57
Misura Z h1	19
Z	12

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)