



GF iFit Elbow 90° MT 16/20-1/2" PN16

1185848

- Materiale: bronzo senza piombo
- Collegamento: filettatura maschio



Informazioni GF iFit Elbow 90° MT

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit Elbow 90° MT 16/20-1/2" PN16

1185848



Product code

Item no EAN	6414900225625
Item no GF	762102270
Item no GTIN	06414900225625

Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	42
Peso unitario dell'articolo	0,071
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900545679
GTIN imballaggio PL2	06414900545686
GTIN imballaggio PL4	06414900545693
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	107
Altezza imballo PL4	850
Lunghezza imballo PL1	133
Lunghezza imballo PL2	262
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000725249
Volume di imballaggio PL2	0,005578766

Volume di imballaggio PL4	0,816
Peso imballo PL1	0,72
Peso imballo PL2	3,7
Peso imballo PL4	291,4
Larghezza imballo PL1	133
Larghezza imballo PL2	199
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Z Misura h	30
Misura Z h1	34

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com