



GF iFit Elbow 90° MT 16/20-3/4" PN16

1185850

- Materiale: bronzo senza piombo
- Collegamento: filettatura maschio



Informazioni GF iFit Elbow 90° MT

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit Elbow 90° MT 16/20-3/4" PN16

1185850



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900225601 |
| Item no GF | 762102271 |
| Item no GTIN | 06414900225601 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 26 |
| Lunghezza unità articolo | 46 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,076 |
| Larghezza unità articolo | 41 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900545815 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900545822 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900545839 |
| Altezza imballo PL1 | 39 |
| Altezza imballo PL2 | 102 |
| Altezza imballo PL4 | 750 |
| Lunghezza imballo PL1 | 158 |
| Lunghezza imballo PL2 | 263 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 10 |
| Quantità imballo PL2 | 50 |
| Quantità imballo PL4 | 3600 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000911976 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,005338374 |

| | |
|---------------------------|-------|
| Volume di imballaggio PL4 | 0,72 |
| Peso imballo PL1 | 0,77 |
| Peso imballo PL2 | 3,95 |
| Peso imballo PL4 | 309,4 |
| Larghezza imballo PL1 | 148 |
| Larghezza imballo PL2 | 199 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |
| Measurements | |
| Z Misura h | 30 |
| Misura Z h1 | 35 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com