



GF iFIT Elbow 90° MT PN16 16/20-3/4"

1185850

- Materiale: bronzo senza piombo
- Collegamento: filettatura maschio



Informazioni GF iFIT Elbow 90° MT PN16

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Elbow 90° MT PN16 16/20-3/4"

1185850



Product code

Item no EAN	7613263120045
Item no GF	762102271
Item no GTIN	07613263120045

Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	46
Peso unitario dell'articolo	0,076
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900545815
GTIN imballaggio PL2	06414900545822
GTIN imballaggio PL4	06414900545839
Altezza imballo PL1	39
Altezza imballo PL2	102
Altezza imballo PL4	750
Lunghezza imballo PL1	158
Lunghezza imballo PL2	263
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000911976
Volume di imballaggio PL2	0,005338374

Volume di imballaggio PL4	0,72
Peso imballo PL1	0,77
Peso imballo PL2	3,95
Peso imballo PL4	309,4
Larghezza imballo PL1	148
Larghezza imballo PL2	199
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Z Misura h	30
Misura Z h1	35

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com