



## GF iFit Elbow 90° MT 25/32-1" PN16

**1185852**

- Materiale: bronzo senza piombo
- Collegamento: filettatura maschio



### Informazioni GF iFit Elbow 90° MT

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit Elbow 90° MT 25/32-1" PN16

1185852



### Product code

Item no EAN	6414900225588
Item no GF	762102286
Item no GTIN	06414900225588
Item no LVI	1720912

### Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	84
Peso unitario dell'articolo	0,214
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900545921
GTIN imballaggio PL2	06414900545938
GTIN imballaggio PL4	06414900545945
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL2	107
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL2	266
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1440
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00038962

Volume di imballaggio PL2	0,005578552
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	0,441
Peso imballo PL2	4,554
Peso imballo PL4	334,75
Larghezza imballo PL1	77
Larghezza imballo PL2	196
Larghezza imballo PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Misura h	45
Misura Z h1	45

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)