



GF iFIT Elbow 90° MT PN16 25/32-3/4"

1185853

- Materiale: bronzo senza piombo
- Collegamento: filettatura maschio



Informazioni GF iFIT Elbow 90° MT PN16

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Elbow 90° MT PN16 25/32-3/4"

1185853



Product code

Item no EAN	7613263120083
Item no GF	762102285
Item no GTIN	07613263120083

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,189
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900545877
GTIN imballaggio PL2	06414900545884
GTIN imballaggio PL4	06414900545891
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	102
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	184
Lunghezza imballo PL2	264
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1440
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000520536
Volume di imballaggio PL2	0,005358672

Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	0,391
Peso imballo PL2	4,065
Peso imballo PL4	298,75
Larghezza imballo PL1	69
Larghezza imballo PL2	199
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Z Misura h	45
Misura Z h1	43

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com