



GF iFIT pipe outlet flush PN16 16/20

1185855



Informazioni GF iFIT pipe outlet flush PN16

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT pipe outlet flush PN16 16/20

1185855



Product code

Item no EAN	6414900225557
Item no GF	762102264
Item no GTIN	06414900225557

Dimensioni

Altezza unità articolo	23
Lunghezza unità articolo	57
Peso unitario dell'articolo	0,06
Larghezza unità articolo	21
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	53
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900546195
GTIN imballaggio PL2	06414900546188
GTIN imballaggio PL4	06414900546201
Altezza imballo PL1	25
Altezza imballo PL2	135
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	242
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	30
Quantità imballo PL4	2160
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0000375
Volume di imballaggio PL2	0,00574992
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,07
Peso imballo PL2	2,2
Peso imballo PL4	183,4
Larghezza imballo PL1	25
Larghezza imballo PL2	176
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com