


GF iFIT Scatola a 2 partenze 90° PN16 16/20-1/2"

1185856

- Materiale: bronzo senza piombo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina
- Composto da: corpo scatola, piede scatola, curva
- PN 16 a 20 °C



Informazioni GF iFIT Scatola a 2 partenze 90° PN16

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Scatola a 2 partenze 90° PN16 16/20-1/2"

1185856



Product code

Item no EAN	6414900225540
Item no GF	762102305
Item no GTIN	06414900225540

Dimensioni

Altezza unità articolo	77
Lunghezza unità articolo	234
Peso unitario dell'articolo	0,32
Larghezza unità articolo	92
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	148
Lunghezza (l2)	41
Lunghezza (l3)	10
Misura Z d2	29
z1	69
Z2	50
Z3	66
Z4	50

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900545792
GTIN imballaggio PL2	06414900545785
GTIN imballaggio PL4	06414900545808
Altezza imballo PL1	79
Altezza imballo PL2	257
Altezza imballo PL4	650
Lunghezza imballo PL1	235
Lunghezza imballo PL2	263

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	480
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00174511
Volume di imballaggio PL2	0,016830159
Volume di imballaggio PL4	0,624
Peso imballo PL1	0,327
Peso imballo PL2	3,571
Peso imballo PL4	196,408
Larghezza imballo PL1	94
Larghezza imballo PL2	249
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com