


## GF iFIT Scatola singola PN16 16/20-3/4"

**1185857**

- Materiale: bronzo senza piombo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina
- Composto da: corpo esagonale, apertura chiave, gomito



### Informazioni GF iFIT Scatola singola

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Scatola singola PN16 16/20-3/4"

1185857



### Product code

Item no EAN	6414900225533
Item no GF	762102304
Item no GTIN	06414900225533

### Dimensioni

Altezza unità articolo	51.4
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,2
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	118
Lunghezza (l2)	41
Lunghezza (l3)	10
Misura Z d2	29
z1	44
Z2	50
Z3	15

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900546423
GTIN imballaggio PL4	06414900546430
Altezza imballo PL1	135
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	1000
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0057024
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	2,12
Peso imballo PL4	237
Larghezza imballo PL1	240
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)