


## GF Instaflex Cap 3/4"

**1185859**

- Materiale: ottone senza piombo
- Connessione: filettatura maschio
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT
- \*fino ad esaurimento scorte



### Informazioni GF Instaflex Cap

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex Cap 3/4"

1185859



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900225519  |
| Item no GF   | 760857243      |
| Item no GTIN | 06414900225519 |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 56    |
| Lunghezza unità articolo    | 33    |
| Peso unitario dell'articolo | 0,162 |
| Larghezza unità articolo    | 33    |
| Item_UOM                    | St.   |

### Measurements

|             |    |
|-------------|----|
| LUNGHEZZA_L | 34 |
|-------------|----|

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414900546041 |
| GTIN imballaggio PL2      | 06414900546058 |
| Altezza imballo PL1       | 54             |
| Altezza imballo PL2       | 415            |
| Lunghezza imballo PL1     | 132            |
| Lunghezza imballo PL2     | 234            |
| Quantità imballo PL1      | 5              |
| Quantità imballo PL2      | 80             |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag    |
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box     |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000584496    |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,029133       |
| Peso imballo PL1          | 0,82           |
| Peso imballo PL2          | 13,22          |
| Larghezza imballo PL1     | 82             |

Larghezza imballo PL2

300

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)