


**GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana PN16 25/32-3/4" PN16****1185870**

- Materiale: bronzo senza piombo

**Informazioni GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana PN16****Specifiche**

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

**Application**

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana PN16 25/32-3/4" PN16

1185870



### Product code

Item no EAN	7611205913465
Item no GF	762102281
Item no GTIN	07611205913465

### Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,155
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900545907
GTIN imballaggio PL2	06414900545914
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	148
Lunghezza imballo PL2	272
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	100
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000327672
Volume di imballaggio PL2	0,0060928
Peso imballo PL1	0,321
Peso imballo PL2	15,72
Larghezza imballo PL1	54
Larghezza imballo PL2	175

### Measurements

Z

48

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)