


GF iFit Lamiera in acciaio per profilo GIS Tap Elbow w. drain pipe clamp 16/20-1/2

1186419

- Materiale: ottone senza piombo, resistente alla dezincatura, acciaio, zincato, plastica, gomma
- Collegamento: iFIT, filettatura femmina, sistema Geberit (GIS)
- con fascetta di fissaggio per lavabo



Informazioni GF iFit Lamiera in acciaio per profilo GIS Tap Elbow w. drain pipe clamp

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit Lamiera in acciaio per profilo GIS Tap Elbow w. drain pipe clamp 16/20-1/2

1186419



Product code

Item no EAN	7611205913540
Item no GF	762102241
Item no GTIN	07611205913540

Dimensioni

Altezza unità articolo	112
Lunghezza unità articolo	258
Peso unitario dell'articolo	1,015
Larghezza unità articolo	69
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	223
Lunghezza (l2)	153
Misura Z d2	10
Z Misura h	64
Misura Z h1	111
Misura Z h2	98
Misura Z h3	71

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900545372
Altezza imballo PL1	107
Lunghezza imballo PL1	266
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Volume di imballaggio PL1	0,00355775

Peso imballo PL1	1,186
Larghezza imballo PL1	125

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com