

GF iFIT adapter transition Sanipex classic 16x12

1186920



Informazioni GF iFIT adapter transition Sanipex classic

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT adapter transition Sanipex classic 16x12

1186920



Product code

Item no EAN 6414900597869

Item no GF 762102347

Item no GTIN 06414900597869

Dimensioni

Altezza unità articolo 50

Lunghezza unità articolo 80

Peso unitario dell'articolo 0,31

Larghezza unità articolo 50

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900597906

GTIN imballaggio PL2 06414900597890

Altezza imballo PL1 60

Altezza imballo PL2 108

Lunghezza imballo PL1 90

Lunghezza imballo PL2 174

Materiale di imballaggio (numero) PL1 04

Materiale di imballaggio (numero) PL2 20

Materiale di imballaggio (breve) PL1 PELD

Materiale di imballaggio (corto) PL2 PAP_C

Quantità imballo PL1 5

Quantità imballo PL2 50

Tipo di imballaggio PL1 Pouch

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box

Volume di imballaggio PL1 0,000324

Volume di imballaggio PL2 0,002330208

Peso imballo PL1 1,552

Peso imballo PL2 15,6

Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	124

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Documenti tecnici

Download documenti

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com